

KYOCERA TASKalfa 5053ci Laser A3 4800 x 1200 DPI 50 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
TASKalfa

Codice prodotto: 1102VD3NL0

Nome del prodotto : 5053ci

KYOCERA TASKalfa 5053ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Blu



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità di produzione totale *	500 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Vassoio multiuso	✓
Stampa *	Stampa a colori	Capacità vassoio multifunzione	150 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	Modalità immissione carta	Cassetta
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Numero massimo di vassoi di ingresso	7
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Capacità massima di inserimento	7150 fogli
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm	Massima capacità di stampa	4300 fogli
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	25 ppm	Carta	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	25 ppm	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Tempo di riscaldamento	17 s	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,3 s		Striscione, Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta perforata, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,4 s	Tensione di ingresso AC	
Funzione stampa N-in-1	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Stampa n-up	2, 4, 6, 9, 16, 25	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 300 g/m ²
stampa su filigrana	✓	Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m ²
Stampa economica	✓	Connettività	
Stampa sicura	✓	Interfaccia standard	Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Porta USB	✓
Funzione stampa poster	✓	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Stampa DVD/CD	✗	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✗
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modo copia duplex	Auto	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia *	Copia a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Protocollo Email	POP3, SMTP
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	50 cpm	E-mail su SSL	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	50 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	25 cpm		
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	25 cpm		

Copia		Prestazione	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	4,5 s	RAM massima supportata	4000 MB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,5 s	Capacità memoria interna	328 GB
Massimo numero di copie	9999 copie	Lettore di schede integrato	✗
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM installata *	4000 MB
Funzione copia N-in-1	✓	Processore integrato	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Frequenza del processore	1200 MHz
Funzione della programmazione di copia	✓	Numero di core del processore	2
Funzione copia libro	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	53,3 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (copia)	53,3 dB
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Livello di potenza acustica (standby)	35 dB
Funzione elimina il bordo	✓	Design	
Funzione timbro	✓	Colore del prodotto *	Nero, Blu
Copia in filigrana	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
Modalità di scansione duplex	Auto	Touch screen	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipo di controllo	Touch
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display a colori	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Gestione energetica	
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Consumo di energia durante la stampa	733 W
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB	Consumo di energia durante la copia	733 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo energetico (pronta all'uso)	60 W
Formati testo supportati	DOCX, PDF, PPTX, XLSX, XPS	Consumo energetico (in sospensione)	0,7 W
Driver di scansione	TWAIN	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax duplex	✓	Sostenibilità	
Fax *	Mono fax	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Ciclo de lavoro	12000 - 25000 pagine per mese	Larghezza	602 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Profondità	665 mm
Invio digitale	✓	Altezza	790 mm
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✗	Peso	95 kg
Numero di cartucce di stampa *	4	Contenuto dell'imballo	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Cartuccia inclusa	✗
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Unità di imaging inclusa	✓
Multifunzione all-in-one	✓	Cavo alimentazione incluso	✓
Cartucce di sostituzione	TK-8515K (30k), TK-8515C (20k), TK-8515M (20k), TK-8515Y (20k)	Guida d'installazione rapida	✓
Capacità di ingresso e uscita		Dettagli tecnici	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Certificati di conformità	RoHS
Capacità totale in ingresso *	1150 fogli	Altre caratteristiche	
		Gestione energetica	✓
		Opzione fine	✓
		Modalità risparmio energia	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓



0632983055625



632983055625

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.