

KYOCERA ECOSYS MA3500cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm


Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102Z33NL0

Nome del prodotto :
MA3500cifx

KYOCERA ECOSYS MA3500cifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Numero massimo di vassoi di ingresso	5
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità massima di inserimento	2000 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Massima capacità di stampa	250 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	Carta	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Tempo di riscaldamento	26 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,7 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7 s	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Porta USB	✓
Stampa n-up	2, 4	Quantità porte USB 2.0	2
stampa su filigrana	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Stampa economica	✓	Collegamento in rete	
Stampa sicura	✓	Wi-Fi *	✗
Funzione stampa poster	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa senza bordi	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa DVD/CD	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Bluetooth	✗
Copia duplex *	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Modo copia duplex	Auto	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Copia		Prestazione	
Copia *	Copia a colori	RAM massima supportata	3000 MB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Slot memoria	1
Dimensione massima della copia	A4	Lettore di schede integrato	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	RAM installata *	1500 MB
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	35 cpm	Processore integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,1 s	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7,2 s	Frequenza del processore	1200 MHz
Massimo numero di copie	999 copie	Numero di core del processore	2
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Anno di introduzione	2023
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Design	
Funzione copia ID-Card	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione		Posizionamento di mercato *	Business
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Scansione *	Scansione a colori	Tipo di controllo	Touch
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display a colori	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Gestione energetica	
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Consumo di energia durante la stampa	449,1 W
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB	Consumo di energia durante la copia	479,1 W
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm	Consumi (modalità stand-by)	18,8 W
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
veocità di scan Duplex (a colori)	100 ppm	Consumi (modalità spento)	0,1 W
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati testo supportati	PDF, XPS	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax		Requisiti di sistema	
Fax duplex	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax *	Mono fax	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Condizioni ambientali	
Velocità di trasmissione fax	2,5 sec/pagina	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Memoria fax	256 pagine	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Riselezione automatica	✓	Umidità	10 - 90%
Composizione veloce	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Inoltro fax	✓	Sostenibilità	
Invio fax ritardato	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Caratteristiche		Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Ciclo de lavoro	1000 - 3500 pagine per mese	Dimensioni e peso	
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Larghezza	480 mm
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Profondità	577,5 mm
Invio digitale	✓	Altezza	575 mm
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✗	Peso	39 kg
Numero di cartucce di stampa *	4	Dati su imballaggio	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Larghezza imballo	623 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS	Profondità imballo	728 mm
Paese di origine	Vietnam	Altezza imballo	789 mm
Cartucce di sostituzione	TK-5370		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Peso dell'imballo	51 kg
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Contenuto dell'imballo	
Vassoio multiuso	✓	Cartuccia inclusa	✓
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE



0632983071847



632983071847

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.