

KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C0D3NL0

Nome del prodotto : MA2600cwfx

KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità di produzione totale *	150 fogli
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Vassoio multiuso	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Capacità documenti	50 fogli
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Numero massimo di vassoi di ingresso	3
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm	Capacità massima di inserimento	550 fogli
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Massima capacità di stampa	150 fogli
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	26 ppm	Carta	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tempo di riscaldamento	29 s	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta semi-lucida, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Funzione stampa N-in-1	✓	Dimensioni supporti stampa senza bordi	Legale, Lettera
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Stampa su filigrana	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Stampa economica	✓		

Velocità di stampa		Carta	
Stampa sicura	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²
Funzione stampa opuscolo	✓	Connettività	
Funzione stampa poster	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa senza bordi	✗	Porta USB	✓
Stampa DVD/CD	✗	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✓
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modo copia duplex	Auto	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia *	Copia a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dimensione massima della copia	A4	Bluetooth	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	26 cpm	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	26 cpm	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPsec, SNMPv3, TLS
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità a colori)	10 s	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	RAM massima supportata	1024 MB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Lettore di schede integrato	✓
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	1024 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Funzione della programmazione di copia	✓	Processore integrato	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Famiglia processore	ARM Cortex
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Modello del processore	A53
Funzione di adattamento automatico	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Funzione elimina il bordo	✓	Anno di introduzione	2025
Copia gratuita per PC	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (copia)	49 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Tipologia display	TFT
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Velocità di scansione (a colori)	22 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	27 ppm	Gestione energetica	
veocità di scan Duplex (a colori)	44 ppm	Consumo di energia durante la stampa	375 W
velocità di scansione duplex (nero)	54 ppm	Consumo di energia durante la copia	375 W
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Consumi (modalità stand-by)	41 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/settimana
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax *	Mono fax	Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Sistema operativo Windows supportato	✓
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	256 pagine		

Fax		Requisiti di sistema	
Riselezione automatica	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax	✓		
Invio fax ritardato	✓		
Caratteristiche			Sostenibilità
Ciclo de lavoro	900 - 1500 pagine per mese	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Dimensioni e peso	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Larghezza	416 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Profondità	410 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Altezza	457 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL	Peso	26 kg
Paese di origine	Vietnam	Dati su imballaggio	
Cartucce di sostituzione	TK-5450K Zwart (4.100 afgedrukt) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752	Larghezza imballo	596 mm
	TK-5450M Magenta (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752	Profondità imballo	571 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza imballo	599 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Peso dell'imballo	33 kg
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Guida utente	✓
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	2 anno/i



0632983085837



632983085837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.