

KYOCERA ECOSYS MA2600cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C0F3NLO

Nome del prodotto :
MA2600cfx

KYOCERA ECOSYS MA2600cfx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità di produzione totale *	150 fogli
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Vassoio multiuso	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Capacità documenti	50 fogli
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Numero massimo di vassoi di ingresso	3
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Capacità massima di inserimento	550 fogli
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Massima capacità di stampa	150 fogli
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	26 ppm	Carta	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tempo di riscaldamento	29 s	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta semi-lucida, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Funzione stampa N-in-1	✓	Dimensioni supporti stampa senza bordi	Legale, Lettera
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Stampa su filigrana	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Stampa economica	✓		

Velocità di stampa		Carta	
Stampa sicura	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²
Funzione stampa opuscolo	✓	Connettività	
Funzione stampa poster	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa senza bordi	✗	Porta USB	✓
Stampa DVD/CD	✗	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✗
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modo copia duplex	Auto	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia *	Copia a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Bluetooth	✗
Dimensione massima della copia	A4	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	26 cpm	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	26 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8 s	Prestazione	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	10 s	RAM massima supportata	1024 MB
Massimo numero di copie	999 copie	Lettore di schede integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM installata *	1024 MB
Funzione copia N-in-1	✓	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
Funzione della programmazione di copia	✓	Famiglia processore	ARM Cortex
Funzione copia ID-Card	✓	Modello del processore	A53
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Funzione di adattamento automatico	✓	Anno di introduzione	2025
Funzione elimina il bordo	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Copia gratuita per PC	✓	Livello di pressione acustica (copia)	49 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Design	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Display incorporato *	✓
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Tipologia display	TFT
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB	Display a colori	✓
Velocità di scansione (a colori)	22 ppm	Gestione energetica	
velocità di scansione (nero)	27 ppm	Consumo di energia durante la stampa	375 W
veocità di scan Duplex (a colori)	44 ppm	Consumo di energia durante la copia	375 W
velocità di scansione duplex (nero)	54 ppm	Consumi (modalità stand-by)	41 W
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/settimana
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax duplex	✓	Requisiti di sistema	
Fax *	Mono fax	Sistema operativo Windows supportato	✓
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI		
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	256 pagine		

Fax		Requisiti di sistema	
Riselezione automatica	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax	✓		
Invio fax ritardato	✓		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	900 - 1500 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL		
Paese di origine	Vietnam		
Cartucce di sostituzione	TK-5450K Zwart (4.100 afgedrukt)		
	ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afgedrukt) ISO/IEC 19752		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	300 fogli		
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	416 mm
		Profondità	410 mm
		Altezza	457 mm
		Peso	26 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	596 mm
		Profondità imballo	571 mm
		Altezza imballo	599 mm
		Peso dell'imballo	33 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Guida utente	✓
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	2 anno/i



0632983085875



632983085875

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.