

KYOCERA ECOSYS PA2600cwx A colori 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C0G3NL0

Nome del prodotto :
PA2600cwx

KYOCERA ECOSYS PA2600cwx. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 65000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✓
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tecnologia di stampa *	Laser	Near Field Communication (NFC)	✗
Stampa fronte/retro *	✓	Bluetooth	✗
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Prestazione	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	RAM installata *	1024 MB
Tempo di riscaldamento	29 s	RAM massima supportata	1024 MB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s	Lettore di schede integrato	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Stampa economica	✓	Processore integrato	✓
Caratteristiche		Famiglia processore	ARM Cortex
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Modello del processore	A53
Ciclo de lavoro	900 - 1500 pagine per mese	Frequenza del processore	1000 MHz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Numero di cartucce di stampa *	4	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
		Livello di potenza acustica (standby)	30 dB

Caratteristiche		Design	
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Caratteri della stampante	PCL	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Mese di introduzione	Gennaio	Display incorporato *	✓
Anno di introduzione	2025	Tipologia display	LCD
Paese di origine	Vietnam	Display a colori	✓
Cartucce di sostituzione	TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
		Tipo di controllo	Touch
Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumo di energia durante la stampa *	375 W
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	33 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Vassoio multiuso	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,26 kWh/settimana
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Requisiti di sistema	
Massima capacità di stampa	150 fogli	Sistema operativo Windows supportato	✓
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sostenibilità	
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta semi-lucida, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza	410 mm
Dimensioni buste	DL	Profondità	410 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Altezza	329 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Peso	21 kg
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	596 mm
Stampa diretta *	✓	Profondità imballo	571 mm
Porta USB *	✓	Altezza imballo	459 mm
		Peso dell'imballo	28 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Guida d'installazione rapida	✓



0632983085967



632983085967

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.