

KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C0V3NL0

Nome del prodotto :
MA6000ifx

KYOCERA ECOSYS MA6000ifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Stampa *	Mono stampa	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta più spessa, Carta sottile
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Non-ISO print media sizes	Folio, Letter
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	43 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Tempo di riscaldamento	25 s	Personalizzate dei supporti di lunghezza	140 - 356 mm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,5 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Funzione stampa N-in-1	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Connettività	
stampa su filigrana	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa economica	✓	Porta USB	✓
Stampa sicura	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Funzione stampa poster	✓	Collegamento in rete	
Copia		Wi-Fi *	✗
Copia duplex *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modo copia duplex	Auto		
Copia *	Mono copia		

Copia		Collegamento in rete	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Dimensione massima della copia	A4	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	60 cpm	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Massimo numero di copie	999 copie	Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM massima supportata	3500 MB
Funzione copia N-in-1	✓	Slot memoria	1
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Lettore di schede integrato	✗
Funzione della programmazione di copia	✓	RAM installata *	1500 MB
Funzione copia libro	✗	Tipi schede di memoria	SD
Funzione copia ID-Card	✓	Processore integrato	✓
Scansione		Famiglia processore	ARM Cortex
Scansione fronte/retro *	✓	Modello del processore	A53
Modalità di scansione duplex	Auto	Frequenza del processore	1400 MHz
Scansione *	Scansione a colori	Numero di core del processore	2
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Anno di introduzione	2023
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Livello di pressione acustica (stampa)	58 dB
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	300 x 300 ppi (punti per pollice)	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	58 dB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (copia)	58 dB
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (standby)	33 dB
Area massima di scansione	210 x 297 mm	Design	
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	E-mail, FTP, Fax, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Display incorporato *	✓
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm	Tipologia display	LCD
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm	Tipo di controllo	Touch
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Display a colori	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Gestione energetica	
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (max)	1309 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo di energia durante la stampa	742 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo di energia durante la copia	740,8 W
Fax		Consumo energetico (pronta all'uso)	57,9 W
Fax duplex	✓	Consumi (modalità stand-by)	38 W
Fax *	Mono fax	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,84 kWh/settimana
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Memoria fax	256 pagine	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Riselezione automatica	✓	Requisiti di sistema	
Composizione veloce	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Inoltro fax	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Invio fax ritardato	✓		
Caratteristiche		Sistema operativo Linux supportato	✓
Ciclo de lavoro	10000 - 30000 pagine per mese	Condizioni ambientali	
Ciclo massimo di funzionamento *	300000 pagine per mese	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione		
Invio digitale	✓		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4		
Caratteri della stampante	Bitmap		

Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Multifunzione all-in-one	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Paese di origine	Vietnam	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Cartucce di sostituzione	TK-3440	Umidità	10 - 90%
Capacità di ingresso e uscita		Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sostenibilità	
Capacità totale in ingresso *	600 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Larghezza	480 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità	495 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Altezza	610 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	25,2 kg
Capacità documenti	100 fogli	Dati su imballaggio	
Numero massimo di vassoi di ingresso	6	Larghezza imballo	633 mm
Capacità massima di inserimento	2600 fogli	Profondità imballo	570 mm
Massima capacità di stampa	500 fogli	Altezza imballo	730 mm
		Peso dell'imballo	32 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE



0632983079942



632983079942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.