

KYOCERA ECOSYS PA4500x 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C0Y3NL0

Nome del prodotto : PA4500x

KYOCERA ECOSYS PA4500x. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 45 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Rete pronta	✓
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✗
A colori *	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa fronte/retro *	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm	Bluetooth	✗
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22,5 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
Tempo di riscaldamento	16 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,3 s		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	RAM installata *	512 MB
Ciclo de lavoro	5000 - 20000 pagine per mese	RAM massima supportata	2500 MB
Colori di stampa *	Nero	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Numero di cartucce di stampa *	1	Processore integrato	✓
Lingue di descrizione della pagina *	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Famiglia processore	ARM Cortex
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL	Modello del processore	Cortex-A53
Numero di caratteri della stampante	93	Frequenza del processore	1400 MHz
Cartucce di sostituzione	TK-3400	Numero di core del processore	2
Capacità di ingresso e uscita		Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Capacità totale in ingresso *	500 fogli	Design	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Posizionamento di mercato *	Business
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Colore del prodotto *	Bianco
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Display incorporato *	✓
Vassoio multiuso	✓	Tipologia display	LCD
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Display a colori	✗
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Touch screen	✗
Capacità massima di inserimento	2600 fogli	Righe di testo	5 linee
Carta		Tipo di controllo	Pulsanti
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Certificazione	GS, TÜV, CE
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Gestione energetica	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Consumo di energia durante la stampa *	605,5 W
		Consumi (modalità stand-by)	8,4 W
		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V

Carta		Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	Legale, Lettera	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Requisiti di sistema	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Sistema operativo Windows supportato	✓
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Personalizzate dei supporti larghezza	140 - 216 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 356 mm	Sistema operativo Linux supportato	✓
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m²	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²	Sostenibilità	
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m²	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia standard	RJ-45, USB 2.0	Larghezza	390 mm
Stampa diretta *	✓	Profondità	416 mm
Porta USB *	✓	Altezza	308 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Peso	14,6 kg
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Dati su imballaggio	
Connettività opzionale	Ethernet, Parallelo, LAN senza fili	Larghezza imballo	549 mm
		Profondità imballo	494 mm
		Altezza imballo	420 mm
		Peso dell'imballo	18,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
		Cavi inclusi	AC



0632983080030



632983080030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.