

KYOCERA ECOSYS MA4000x Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C143NL0

Nome del prodotto : MA4000x

KYOCERA ECOSYS MA4000x. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Connettività	
Tempo di riscaldamento	19 s	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s	Porta USB	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Collegamento in rete	
Stampa n-up	2, 4	Wi-Fi *	✗
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa sicura	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione stampa poster	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Copia duplex *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copia *	Mono copia	Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM massima supportata	1000 MB
Dimensione massima della copia	A4	Slot memoria	1

Copia		Prestazione	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,4 s	RAM installata *	1000 MB
Massimo numero di copie	999 copie	Processore integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Famiglia processore	ARM Cortex
Funzione copia N-in-1	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Anno di introduzione	2024
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (copia)	52 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (standby)	29 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Design	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Tipologia display	LCD
Scansione a	E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipo di controllo	Pulsanti
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Display a colori	✗
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Gestione energetica	
veocità di scan Duplex (a colori)	46 ppm	Consumo energetico (max)	1124 W
velocità di scansione duplex (nero)	80 ppm	Consumo di energia durante la stampa	574,4 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo di energia durante la copia	574,4 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumi (modalità stand-by)	10,8 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,35 kWh/settimana
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax *	✗	Requisiti di sistema	
Caratteristiche		Sistema operativo Windows supportato	✓
Ciclo de lavoro	1500 - 3000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura	
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione		
Invio digitale	✓		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS		
Multifunzione all-in-one	✓		
Cartucce di sostituzione	TK-1270 (10k)		
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Sostenibilità	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Conformità alla sostenibilità	✓
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold
Vassoio multiuso	✓	Dimensioni e peso	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Larghezza	417 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Profondità	412 mm
Capacità documenti	50 fogli	Altezza	437 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Peso	19 kg
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Dati su imballaggio	
Massima capacità di stampa	150 fogli	Larghezza imballo	555 mm
		Profondità imballo	541 mm

Dati su imballaggio	
Altezza imballo	572 mm
Peso dell'imballo	24 kg
Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✓
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
Unità di imaging inclusa	✓
Cavi inclusi	AC
Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	CE, GS mark, cTUVus



0632983084755



632983084755

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.