

KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C153NL0

Nome del prodotto : PA4000x

KYOCERA ECOSYS PA4000x. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Bluetooth	✗
Stampa fronte/retro *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Prestazione	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	RAM installata *	512 MB
Tempo di riscaldamento	15 s	RAM massima supportata	512 MB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s	Slot memoria	1
Stampa economica	✓	Processore integrato	✓
Caratteristiche		Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Ciclo de lavoro	1500 - 3000 pagine per mese	Livello di potenza acustica (standby)	29 dB
Colori di stampa *	Nero	Design	
Numero di cartucce di stampa *	1	Posizionamento di mercato *	Business
Lingue di descrizione della pagina *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Mese di introduzione	Settembre	Display incorporato *	✓
Anno di introduzione	2024	Tipologia display	LCD
Paese di origine	Vietnam	Display a colori	✗

Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Tipo di controllo	Pulsanti
Capacità totale in ingresso *	850 fogli	Gestione energetica	
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	555,9 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Consumi (modalità stand-by)	6 W
Vassoio multiuso	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Requisiti di sistema	
Massima capacità di stampa	250 fogli	Sistema operativo Windows supportato	✓
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato	Sostenibilità	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Conformità alla sostenibilità	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter	Dimensioni e peso	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²	Larghezza	375 mm
Connettività		Profondità	393 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	272 mm
Porta USB *	✓	Peso	14 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili	Larghezza imballo	516 mm
Collegamento in rete		Profondità imballo	500 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza imballo	400 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso dell'imballo	18 kg
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	REACH, cTUVus, WEEE



0632983084779



632983084779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.