

KYOCERA ECOSYS MA2101cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110C233NL0

Nome del prodotto :
MA2101cfx

KYOCERA ECOSYS MA2101cfx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità massima di inserimento	550 fogli
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Massima capacità di stampa	150 fogli
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Tempo di riscaldamento	32 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Connettività	
Funzione stampa N-in-1	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa n-up	2, 4	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Collegamento in rete	
Stampa economica	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa sicura	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia		Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia duplex *	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi Diretto	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Bluetooth	✗
Dimensione massima della copia	A4	Near Field Communication (NFC)	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Prestazione	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10 s	RAM massima supportata	1024 MB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	12 s	Lettore di schede integrato	✓
Massimo numero di copie	999 copie	RAM installata *	1024 MB
		Tipi schede di memoria	SD, SDHC
		Processore integrato	✓

Copia		Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Famiglia processore	ARM Cortex
Funzione copia N-in-1	✓	Modello del processore	A53
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Frequenza del processore	1000 MHz
Funzione della programmazione di copia	✓	Anno di introduzione	2025
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Funzione elimina il bordo	✓	Livello di pressione acustica (copia)	48 dB
Funzione timbro	✓	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Copia gratuita per PC	✓	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Copia in filigrana	✓	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✗	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Tipologia display	TFT
Tecnologia scansione	CIS	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Scansione a	E-mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipo di controllo	Touch
Velocità di scansione (a colori)	22 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	27 ppm	Gestione energetica	
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo energetico (max)	1062 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo di energia durante la stampa	345 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo di energia durante la copia	345 W
Fax		Consumo energetico (pronta all'uso)	41 W
Fax duplex	✗	Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Fax *	Mono fax	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax	256 pagine	Sistema operativo Windows supportato	✓
Inoltro fax	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Invio fax ritardato	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Caratteristiche		Certificati di sicurezza	
Ciclo de lavoro	600 - 1200 pagine per mese	Certificazione	GS, TÜV, CE
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Sostenibilità	
Funzione duplex *	Stampa	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Numero di cartucce di stampa *	4	Dimensioni e peso	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Larghezza	410 mm
Lingue di descrizione della pagina	OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS	Profondità	416 mm
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript	Altezza	457 mm
Paese di origine	Vietnam	Peso	26 kg
Cartucce di sostituzione	TK-5480K (1.250 afdrukken) TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken) TK-5480C (1.250 afdrukken) TK-5490K (2.800 afdrukken) TK-5490Y (2.400 afdrukken) TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken)	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza imballo	596 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Profondità imballo	571 mm
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Altezza imballo	599 mm
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Peso dell'imballo	33 kg
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Contenuto dell'imballo	
Vassoio multiuso	✓	Cartuccia inclusa	✓
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine

Capacità di ingresso e uscita		Contenuto dell'imballo	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Cavi inclusi	AC
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		



0632983087237



632983087237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.