

## KYOCERA ECOSYS MA3500x Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm



**Marchio :** KYOCERA

**Famiglia del prodotto:**  
ECOSYS

**Codice prodotto:** 110C3G3NL0

**Nome del prodotto :** MA3500x

KYOCERA ECOSYS MA3500x. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco, Grigio

| Velocità di stampa                                                 |                                  | Carta                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Stampa fronte/retro                                                | Auto                             | Dimensioni massime di stampa                        | 216 x 356 mm         |
| Tecnologia di stampa *                                             | Laser                            | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *                  | A4, A6, A5           |
| Stampa *                                                           | Mono stampa                      | Connettività                                        |                      |
| Stampa fronte/retro *                                              | ✓                                | Stampa diretta *                                    | ✓                    |
| Risoluzione massima *                                              | 1200 x 1200 DPI                  | Porta USB                                           | ✓                    |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *         | 35 ppm                           | Quantità porte USB 2.0                              | 1                    |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm                         | Collegamento in rete                                |                      |
| Tempo di riscaldamento                                             | 19 s                             | Wi-Fi *                                             | ✗                    |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)               | 6,4 s                            | Collegamento ethernet LAN *                         | ✓                    |
| Funzione stampa N-in-1                                             | ✓                                | Tecnologia di cablaggio                             | 10/100/1000Base-T(X) |
| stampa su filigrana                                                | ✓                                | Velocità trasferimento Ethernet LAN                 | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Copia                                                              |                                  | Prestazione                                         |                      |
| Copia duplex *                                                     | ✓                                | Lettore di schede integrato                         | ✓                    |
| Modo copia duplex                                                  | Auto                             | RAM installata *                                    | 1000 MB              |
| Copia *                                                            | Mono copia                       | Tipi schede di memoria                              | SD, SDHC             |
| Risoluzione di copia massima *                                     | 600 x 600 DPI                    | Processore integrato                                | ✓                    |
| Dimensione massima della copia                                     | A4                               | Famiglia processore                                 | ARM Cortex           |
| Massimo numero di copie                                            | 999 copie                        | Modello del processore                              | A53                  |
| Ridimensionamento copie                                            | 25 - 400%                        | Livello di pressione acustica (stampa)              | 52 dB                |
| Funzione copia N-in-1                                              | ✓                                | Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB                |
| Funzione N-in-1 (N=)                                               | 2, 4                             | Livello di potenza acustica (standby)               | 29 dB                |
| Funzione della programmazione di copia                             | ✓                                | Design                                              |                      |
| Funzione copia ID-Card                                             | ✓                                | Colore del prodotto *                               | Bianco, Grigio       |
| Funzione di regolazione dello sfondo                               | ✓                                | Posizionamento di mercato *                         | Casa e ufficio       |
| Scansione                                                          |                                  | Display incorporato *                               | ✓                    |
| Scansione fronte/retro *                                           | ✗                                | Tipo di controllo                                   | Pulsanti             |
| Scansione *                                                        | Scansione a colori               | Gestione energetica                                 |                      |
| Massima risoluzione di scansione                                   | 1200 x 1200 DPI                  | Consumo di energia durante la stampa                | 534,4 W              |
| Tipo di scansione *                                                | Scanner a piano e ADF            | Consumo di energia durante la copia                 | 534,4 W              |
| Scansione a                                                        | E-mail, FTP, Fax, PC, TWAIN, WIA | Consumo energetico (pronta all'uso)                 | 10,8 W               |
| Velocità di scansione (a colori)                                   | 300 ppm                          |                                                     |                      |
| velocità di scansione (nero)                                       | 300 ppm                          |                                                     |                      |

| Scansione                           |                                                                                        | Gestione energetica                  |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Formati immagini supportati         | JPEG, MMR, TIFF                                                                        | Consumo energetico (in sospensione)  | 0,4 W       |
| Formati testo supportati            | PDF, XPS                                                                               | Tensione di ingresso AC              | 220 - 240 V |
| Driver di scansione                 | TWAIN                                                                                  | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz    |
| Fax                                 |                                                                                        | Requisiti di sistema                 |             |
| Fax *                               | ✗                                                                                      | Sistema operativo Windows supportato | ✓           |
| Caratteristiche                     |                                                                                        | Compatibilità sistema operativo Mac  | ✓           |
| Ciclo de lavoro                     | 0 - 2000 pagine per mese                                                               | Altri sistemi operativi supportati   | ChromeOS    |
| Ciclo massimo di funzionamento *    | 50000 pagine per mese                                                                  | Certificati di sicurezza             |             |
| Funzione duplex *                   | Copia, Stampa                                                                          | Certificazione                       | TÜV/GS, CE  |
| Colori di stampa *                  | Nero                                                                                   | Dimensioni e peso                    |             |
| Lingue di descrizione della pagina  | Epson LQ, OpenXPS, TIFF, PCL 5e, XPS, PCL 6, PCL XL, IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF | Larghezza                            | 417 mm      |
| Capacità di ingresso e uscita       |                                                                                        | Profondità                           | 412 mm      |
| Capacità totale in ingresso *       | 850 fogli                                                                              | Altezza                              | 437 mm      |
| Capacità di produzione totale *     | 150 fogli                                                                              | Peso                                 | 19,5 kg     |
| Vassoio multiuso                    | ✓                                                                                      | Dati su imballaggio                  |             |
| Capacità vassoio multifunzione      | 100 fogli                                                                              | Larghezza imballo                    | 555 mm      |
| Carta                               |                                                                                        | Profondità imballo                   | 541 mm      |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4                                                                                     | Altezza imballo                      | 572 mm      |
|                                     |                                                                                        | Peso dell'imballo                    | 24 kg       |
|                                     |                                                                                        | Contenuto dell'imballo               |             |
|                                     |                                                                                        | Cavi inclusi                         | AC          |
|                                     |                                                                                        | Guida utente                         | ✓           |



0632983093948



632983093948

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.